Webフレームワーク 2001/12/10

検索系のPLSQLの procedure のコール条件を以下のように定めます。

1.検索専用 PL/SQL 条件を与えて、検索結果をカーソルで返す。 検索におけるエラーは、入力値の不正な値だけなので、基本的にはエラーメッセージは返さない。 なお、このPL/SQL内でデータベースの更新を行うことは、PL/SQL作成者の責任の元 行っても良い。 CREATE OR REPLACE PACKAGE HAYABUSA IS TYPE CUST CURSOR IS REF CURSOR: /* カーソルリファレンス */ PROCEDURE XXXXXX (KEKKA OUT NUMBER, ERRMSG OUT ERR MSG ARRAY, /* エラーメッセージ配列 */ RC1 OUT CUST CURSOR, ARGS IN ARG_ARRAY); END: CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY HAYABUSA IS PROCEDURE XXXXXX (KEKKA OUT NUMBER, /* 結果 0 :正常 1 :警告 2 :異常 */ ERRMSG OUT ERR_MSG_ARRAY, /* エラーメッセージ配列 */ RC1 OUT CUST_CURSOR, /* 結果はカーソルタイプで返す。 */ ARGS IN ARG_VARRAY, /* 引数は、文字列の配列タイプで受け取る。 */) AS BEGIN OPEN RC1 FOR SELECT A.COLUMN ID, A. TABLE NAME, A. COLUMN NAME, B. NAME JA, B.DATA TYPE, B.USE LENGTH, A.FGADD FROM DB05 A, DB03 B WHERE A.COLUMN NAME = B.COLUMN NAME ORDER BY A.SYSTEM ID, A. TABLE NAME, A. COLUMN ID; END XXXXXX; END HAYABUSA;